ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/044.CN.02.05692

Серия KG № 0263084

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Союз маркировки и сертификации», место нахождения: улица Абдрахманова, дом 176, квартира 107, 720040, город Бишкек, Кыргызская Республика; аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.044 от 31.10.2022; номер телефона: +996553059991; электронная почта: sms.kgz@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ", ОГРН 1162536089132, ИНН 2543103919. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 690025, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК ГОРОД, УСПЕНСКОГО УЛИЦА, ДОМ 62; тел.: 89147950029; электронная почта: DiachenkoMV@lighting-gr.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "XINHUA ELECTRICAL CO.,LTD OF GUANGDONG"/"Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун";
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Китай, No.1 North of longsheng Road, Leliu District, Shunde District, Foshan/ улица Норе ов Луншен №1, район Лэлю, город Фошань, провинция Гуандун 22.85640748071581, 113.13188926578013.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование световое общего назначения: светильники светодиодные, торговой марки: IN HOME, модели согласно приложению бланк №0218303, 0218304. Серийный выпуск.
Продукция изготовлено в соответствии с НД изготовителя.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9405420033

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №ПР-3002/ЭЛ, №ПР-3003/ЭЛ от 15.04.2026, выданного Испытательным центром ТОО «Элесар» (уникальный номер записи об аккредитации № KZ.T.02.2418 от 09.02.2021 г.); Акта анализа состояния производства № АСП 002783 от 07.03.2026, выданного ОС ОсОО «Союз маркировки и сертификации» (уникальный номер записи об аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.044) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства – Мэлисов Даян Канатбекович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов согласно приложению бланк №0218268. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию с даты изготовления испытанных образцов: 11.2025 года. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 912 от 03.03.2023 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.04.2026 **ПО** 20.04.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) *Токтогонов Адиль Нурланович* (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) *Умаров Омурбек Курсанович* (ФИО)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ
1

Серия KG № 0218303

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/044.CN.02.05692
Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции
1.	9405420033	Светильник сд NEO SIMPLE-5540-WH 55Вт 230В 4000К 4400Лм 375х60мм белый IN HOME; Светильник сд NEO SIMPLE-5565-WH 55Вт 230В 6500К 4400Лм 375х60мм белый IN HOME; Светильник сд NEO SIMPLE-5565-BL 55Вт 230В 6500К 4400Лм 375х60мм черный IN HOME; Светильник сд NEO SIMPLE-7540-WH 75Вт 230В 4000К 6000Лм 375х60мм белый IN HOME; Светильник сд NEO SIMPLE-7565-WH 75Вт 230В 6500К 6000Лм 375х60мм белый IN HOME; Светильник сд NEO SIMPLE-7565-BL 75Вт 230В 6500К 6000Лм 375х60мм черный IN HOME; Светильник сд NEO SIMPLE-9540-WH 95Вт 230В 4000К 7600Лм 460х60мм белый IN HOME; Светильник сд NEO SIMPLE-9565-WH 95Вт 230В 6500К 7600Лм 460х60мм белый IN HOME; Светильник сд NEO SIMPLE-9565-BL 95Вт 230В 6500К 7600Лм 460х60мм черный IN HOME; Светильник сд NEO SIMPLE-12065-WH 120Вт 230В 6500К 9600Лм 460х60мм белый IN HOME; Светильник сд NEO SIMPLE-95RC-WH 95Вт 230В 3000-6500К 7600Лм 460х60мм с пультом ДУ белый IN HOME; Светильник сд NEO SIMPLE-95RC-BL 95Вт 230В 3000-6500К 7600Лм 460х60мм с пультом ДУ черный IN HOME; Светильник сд NEO SIMPLE-125RC-WH 125Вт 230В 3000-6500К 10000Лм 460х60мм с пультом ДУ белый IN HOME; Светильник сд NEO SIMPLE-125RC-BL 125Вт 230В 3000-6500К 10000Лм 460х60мм с пультом ДУ черный IN HOME; Светильник сд NEO MYSTERY-5540-WH 55Вт 230В 4000К 4400Лм 375х60мм белый IN HOME; Светильник сд NEO MYSTERY-5565-WH 55Вт 230В 6500К 4400Лм 375х60мм белый IN HOME; Светильник сд NEO MYSTERY-7540-WH 75Вт 230В 4000К 6000Лм 375х60мм белый IN HOME; Светильник сд NEO MYSTERY-7565-WH 75Вт 230В 6500К 6000Лм 375х60мм белый IN HOME; Светильник сд NEO MYSTERY-9540-WH 95Вт 230В 4000К 7600Лм 465х60мм белый IN HOME; Светильник сд NEO MYSTERY-9565-WH 95Вт 230В 6500К 7600Лм 465х60мм белый IN HOME; Светильник сд NEO MYSTERY-95RC-WH 95Вт 230В 3000-6500К 7600Лм 465х60мм с пультом ДУ белый IN HOME; Светильник сд NEO MYSTERY-125RC-WH 125Вт 230В 3000-6500К 10000Лм 465х60мм с пультом ДУ белый IN HOME; Светильник сд NEO MYSTERY-125RGB-WH 125Вт 230В 3000-6500К 10000Лм 465х60мм ДУ белый IN HOME; Светильник сд серии DECO СОЗВЕЗДИЕ 12Вт 230В 6500К 1080Лм 210х65мм IN HOME; Светильник сд серии DECO СОЗВЕЗДИЕ 18Вт 230В 6500К 1620Лм 260х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO СОЗВЕЗДИЕ 24Вт 230В 4000К 2160Лм 330х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO СОЗВЕЗДИЕ 24Вт 230В 6500К 2160Лм 330х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO СОЗВЕЗДИЕ 36Вт 230В 4000К 3240Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO СОЗВЕЗДИЕ 36Вт 230В 6500К 3240Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO СОЗВЕЗДИЕ 48Вт 230В 6500К 4320Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO БАМБУК 12Вт 230В 6500К 1080Лм 210х65мм IN HOME; Светильник сд серии DECO БАМБУК 18Вт 230В 6500К 1620Лм 260х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO БАМБУК 24Вт 230В 4000К 2160Лм 330х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO БАМБУК 24Вт 230В 6500К 2160Лм 330х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO БАМБУК 36Вт 230В 4000К 3240Лм 370х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO БАМБУК 36Вт 230В 6500К 3240Лм 370х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO БАМБУК 48Вт 230В 6500К 4320Лм 370х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ОРИОН 18Вт 230В 6500К 1620Лм 260х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ОРИОН 24Вт 230В 4000К 2160Лм 330х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ОРИОН 24Вт 230В 6500К 2160Лм 330х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ОРИОН 36Вт 230В 4000К 3240Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ОРИОН 36Вт 230В 6500К 3240Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ОРИОН 48Вт 230В 6500К 4320Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ГЛОРИЯ 12Вт 230В 6500К 1080Лм 210х65мм IN HOME;

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации М.П. (подпись) *Токтогонов Адиль Нурланович* (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) *Умаров Омурбек Курсанович* (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ
2

Серия KG № 0218304

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/044.CN.02. 05692

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

		Светильник сд серии DECO ГЛОРИЯ 18Вт 230В 6500К 1620Лм 260х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ГЛОРИЯ 24Вт 230В 4000К 2160Лм 330х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ГЛОРИЯ 24Вт 230В 6500К 2160Лм 330х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ГЛОРИЯ 36Вт 230В 4000К 3240Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ГЛОРИЯ 36Вт 230В 6500К 3240Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ГЛОРИЯ 48Вт 230В 4000К 4320Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ГЛОРИЯ 48Вт 230В 6500К 4320Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ГЛОРИЯ 70Вт 230В 6500К 6300Лм 483х67мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ГЛОРИЯ 95Вт 230В 6500К 10000Лм 483х67мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ГЛОРИЯ 120Вт 230В 6500К 12600Лм 483х67мм IN HOME; Светильник сд серии DECO НОЧНОЕ НЕБО 12Вт 230В 6500К 1080Лм 210х65мм IN HOME; Светильник сд серии DECO НОЧНОЕ НЕБО 18Вт 230В 6500К 1620Лм 260х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO НОЧНОЕ НЕБО 24Вт 230В 4000К 2160Лм 330х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO НОЧНОЕ НЕБО 24Вт 230В 6500К 2160Лм 330х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO НОЧНОЕ НЕБО 36Вт 230В 4000К 3240Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO НОЧНОЕ НЕБО 36Вт 230В 6500К 3240Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO НОЧНОЕ НЕБО 48Вт 230В 4000К 4320Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO НОЧНОЕ НЕБО 48Вт 230В 6500К 4320Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO НОЧНОЕ НЕБО 70Вт 230В 4000К 6300Лм 485х68мм IN HOME; Светильник сд серии DECO НОЧНОЕ НЕБО 70Вт 230В 6500К 6300Лм 485х68мм IN HOME; Светильник сд серии DECO НОЧНОЕ НЕБО 95Вт 230В 6500К 10000Лм 485х68мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ДАЙМОНД 12Вт 230В 6500К 1080Лм 210х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ДАЙМОНД 18Вт 230В 6500К 1620Лм 260х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ДАЙМОНД 24Вт 230В 4000К 2160Лм 330х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ДАЙМОНД 24Вт 230В 6500К 2160Лм 330х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ДАЙМОНД 36Вт 230В 4000К 3240Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ДАЙМОНД 36Вт 230В 6500К 3240Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ДАЙМОНД 48Вт 230В 4000К 4320Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ДАЙМОНД 48Вт 230В 6500К 4320Лм 380х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ДАЙМОНД 70Вт 230В 4000К 6300Лм 510х70мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ДАЙМОНД 70Вт 230В 6500К 6300Лм 496х85мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ДАЙМОНД 95Вт 230В 6500К 10000Лм 496х85мм IN HOME; Светильник сд серии DECO ДАЙМОНД 120Вт 230В 6500К 12600Лм 496х85мм IN HOME; Светильник сд серии DECO MYSTERY 24Вт 230В 6500К 2160Лм 320х62мм IN HOME; Светильник сд серии DECO MYSTERY 36Вт 230В 4000К 3240Лм 390х70мм IN HOME; Светильник сд серии DECO MYSTERY 36Вт 230В 6500К 3240Лм 390х78мм IN HOME; Светильник сд серии DECO MYSTERY 48Вт 230В 4000К 4320Лм 390х65мм IN HOME; Светильник сд серии DECO MYSTERY 48Вт 230В 6500К 4320Лм 390х78мм IN HOME; Светильник сд серии DECO MYSTERY 70Вт 230В 4000К 6300Лм 495х70мм IN HOME; Светильник сд серии DECO MYSTERY 70Вт 230В 6500К 6300Лм 500х73мм IN HOME; Светильник сд серии DECO MYSTERY 95Вт 230В 4000К 10000Лм 495х70мм IN HOME; Светильник сд серии DECO MYSTERY 95Вт 230В 6500К 10000Лм 500х73мм IN HOME; Светильник сд серии DECO MYSTERY 120Вт 230В 6500К 12600Лм 500х73мм IN HOME; Светильник сд серии DECO АВРОРА 12Вт 230В 4000К 1080Лм 210х65мм IN HOME; Светильник сд серии DECO КАРУСЕЛЬ 12Вт 230В 4000К 1080Лм 210х65мм IN HOME; Светильник сд серии DECO КАРУСЕЛЬ 18Вт 230В 4000К 1620Лм 260х55мм IN HOME; Светильник сд серии DECO GALAXY 48Вт 230В 6500К 4320Лм 475х70мм IN HOME; Светильник сд серии DECO GALAXY 70Вт 230В 6500К 6300Лм 575х75мм IN HOME; Светильник сд серии DECO GALAXY 95Вт 230В 6500К 10000Лм 575х75мм IN HOME;

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) М.П. *Токтогонов Адиль Нурланович* (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) *Умаров Омурбек Курсанович* (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/044.CN.02.05692

Серия KG № 0218268

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60598-1-2017	Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний	
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011	Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения	
ГОСТ IEC 62493-2014	Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей	
ГОСТ IEC 62471-2013	Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем	
ГОСТ IEC 61547-2013	Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний	
ГОСТ CISPR 15-2014	Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации М.П. (подпись) *Токтогонов Адиль Нурланович* (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) *Умаров Омурбек Курсанович* (Ф.И.О.)